Velteliner grüner (par erreur)

Vass3R04s396-400

0Mtp1170

12 A 89

IV Planche 1977

Velteliner grüner

Clos 3 g 5 s 191-195

3 R 4 s 396-400

Velteliner grüner

12 A 89







Veltelines grüner

Désignation :

Clos Planche 12 Côté A N° 89

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 28.8.1958 - Po=0

Charge :

+2

s. 1 0

Morte X

3 2

4 0

5 0

Désignation : Veltelines - grüner

Clos Planche 12 Côté A N° 89

Vigueur : 1

Date de mâturité : 31-8-59 Po=0

Charge :

+3

s. 1 6

X

faible 3

4 7

5 6

CLOS IV RANG 19 Souche A 1

Désignation : Veltelines grün

CHARGE : Année :

Véraison : 21.7.86

Maturité : 18-8-86

X 0

Mill. : 3 Pour. : 0

GRAPPE : G - M - (P) - Dim. : 11

(L) - M - C

Vigueur : 2,5

PORT : érig - 1/2 érig - (couché)

BAIE : Année :

TG - G - (M) - P - Dim. : 14

disc. - (sph). - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - (m) - ar - fox - herb.

s1 10 Avec (pépins) - apyrène

~~s2~~ JUS : (inc.) - coloré

~~s3~~

~~s4~~

~~s5~~

Année 1956 Velteliner grüner

N° . . . . Planche . . . . Côté . 12 A 89.

	Nombre total	DATES 20	23	26	28				
1	4	0	0	0	1				
~~2~~									
3	5	0	0	0	2				
4	6	0	0	0	3	x			
5	4	0	0	1	3	x			

II 28-3-56 D juste

Année 1957 Velteliner grün

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 12 A 89. . . .

	Nombre total	DATES 14.3	16.3	20/3					
1	3	0	1	2					
~~2~~									
3	6	0	1	3					
4	6	1	2	4					
5	6	0	1	3					

IVe D le 20-3-57

Année 1958 - Veltelinier grüner

N° .... Planche .... Côté 12 A 89 - ....

	Nombre total	DATES							
		26.3	31.3						
1	4	0	2 x						
~~2~~									
3	8	0	4 x						
4	7	2	3						
5	9	1	4						

D le 31-3-58 III[e]

Veltelinea grüner

Année 1959

N° .... Planche 12 A 89 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		18.3	21.3	25.3	27-3	31.3.			
1	8	0	0	1	1	1			
~~2~~									
3	10	1	3	4	5	6			
4	8	1	3	5	7	8			
5	8	0	0	0	2	3			

D le 31-3-59

Année : 1960

Nº . Veltelmer grüner . Planche . 12.A 89. . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3	16/3	19.3					
1	11	0	0	1					
~~2~~									
3	8	0	2	2					
4	12	3	6	9.					
5	9	1	4	6.					
						D le 19-3-60 α			

Veltéliner grün

Fertilité taille courte	83	84	88
Argile R35 Est, 6-10	9	15	6

Désignation : Veltliner grüner

VASSAL Planche XII Côté A N° 89 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre faible

Désignation : Velteliner grüner C.N.

VASSAL Planche 12 côté A N° 89 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) cer 5e f - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 6e f - aranéeux (7) légt - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 . partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

26 MAI 1955 Truel 31-5-54

Truel

N° ordre

Designation : Veltelliner grüner

VASSAL Planche 12 côté A N° 89 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 15-6-55

N° ordre

Désignation Veltelliner grüner

VASSAL planche 12 côté A N° 89 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux ~~7~~ - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux (5) - veloute 6 aranéeux ~~7~~ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière ~~2~~ - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.

?

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte ~~1~~ - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ~~2~~ - court (3).

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ((1)) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRoch
10.7.56

N° ordre

Désignation Veltelíner grüner

VASSAL planche 12 côté A N° 89 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3.)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Truet 29 - 7 - 57

Müllerande

N° d'ordre

Désignation Veltelina Grüner

VASSAL planche 12 côté N N° 89 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

14 mm en 80

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite (5) - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde (9) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

ou / xg — Revue musqué en 80 (Dovergue)

31
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

BRoch 18.9.55

Dénomination ....Veltéliner Grünes..

Planche ....16...... côté ......A........ Rang ...89..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....5...... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rougeir 5-12-56

N° d'ordre: . 028501 . Designation: Veltelliner grüner.

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . Vas. 12 A.89 Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - 3.

9 - L_1/L . . . . ① - 2 - 3.

10 - L_2/ L . . . . ① - ②

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - ③

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - ① - ② - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . . . ① - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - 2 - ③

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ③

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - ② - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . ① - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.